




ESTRUCTURA MOLECULAR DE LOS ANTIHIISTAMINICOS DE 1a. Y 2a. GENERACION




DIFENILHIDRAMINA
Clistin
Tavegil




TRIPELANAMINA
(Piribenzamina)
Pirilamina



CLORFENIRAMINA
Dimetane
Actidil



PROMETAZINA
Tacaryl
Temaril



CIPROHEPTADINE
Optimine

POTENCIA ANTIHISTAMINICA RELATIVA

(EN ORDEN CRECIENTE)

ANTIHISTAMINICOS COMUNES		NO SEDANTES	
DROGA	DOSIS/TOMA (MG)	DROGA	DOSIS/TOMA (MG)
1. BAJA POTENCIA			
Neoanergán	50	Teldane	60
Benadryl	50		
Piribenzamina	50		
Fenergán	25		
2. MEDIANA POTENCIA			
Clorotrimetón	8	Hismanal	10
Clistin	8	Clarityne	10
Temaril	5	Zirtec	10
Tacaryl	4		
Periactin	4		
3. ALTA POTENCIA			
Tavegyl	1		
Optimine	1		
Fenistil	1		

EFFECTO SEDANTE

INTENSO

Fenergán

Benadryl

Periactín

MODERADO

Tacaryl

Tavegyl

Fenistil

Optimine

LIGERO

*Clorotri-
metón*

Polaramine

26.6.02
EFFECTO ANTICOLINERGICO

1. INTENSO

FENERGAN
PERIACTIN
BENADRYL

2. MODERADO


TACARYL
TEMARYL
FENISTIL

3. LIGERO


CLOROTRINITON
POLARAMINE

4


ANTIISTAMINICOS NO SEDANTES




Terfenadina
TELDANE




Cetirizine
ZIRTEC




Astemisol
HISMANAL



Loratidina
CLARITYNE



Azatidina
OPTIMINE



Cyproheptadina
PERIACTIN

ANTIISTAMINICOS MAS COMUNES

NOMBRE		NOMBRE	
GENERICICO	COMERCIAL	GENERICICO	COMERCIAL
Astemizol	HISMANAL	Dimetindene	FENISTIL
Azatidine	OPTIMINE	Doxilamine	MEREPRINE
Buclicine	LONGIFENE	Hidroxicine	ATARAX
Carbinoxamine	POLISTINE	Loratidine	CLARITYNE
Cetirizine	ZIRTEC	Methdilazine	TACARYL
Ciproheptadine	PERIACTIN	Prometazine	FENERGAN
Clemastine	TAVEGYL	Pyrilamine	ALLERGAN
Clorfeniramine	CLOTOTRIMETON	Terfenadine	TELDANE
(Dexclorfenir.)	POLARAMINE	Trimeprazine	TEMARYL
(Bromfeniramine)	DIMETANE	Tripelendiamine	PIRIBENZAMINE
Difenhidramine	BENADRYL (1)	Triprolidine	ACTIDYL

(1) Más de 50 nombres comerciales solo en los Estados Unidos

ANTIISTAMINICO DE
ELECCION

1. Pacientes ambulatorios
No sedantes

2. Para la noche
Ligeramente sedante
Moderadamente sedante

3. Pacientes hospitalizados

Durante el día:
No sedantes
Ligeramente sedante

Durante la noche:
Sedantes

ESPECTRO DE LOS
EFFECTOS DE LOS ANTIHISTAMINICOS (H1)

ANTIHISTAMINICO (Todos)
ANTICOLINERGICO (Benadryl, Tavegyl)
ANESTESICO LOCAL (Pirilamine)
ANTI PRURITICO (Atarax)
SEDANTE (Fenergán, Benadryl, Periactín)
ANSIOLITICO (Atarax, Fenergán)
DEPRESIVO-ESTIMULANTE (Clorotrimetón)
ANTIEMETICO (Benadryl, Atarax)
ANTITUSIVO (Benadryl, Fenergán)
ANTIDISQUINETICO (Benadryl)
MODIFICANTE DE APETITO (Periactín,
Tavegyl, Fenergán)
ANTIVERTIGO (Benadryl, Tavegyl)
ANTIASMATICO