

CAUSAS DE LA CONJUNTIVITIS

A. ESPECÍFICAS

1. Alergia
2. Infección viral (gripe, resfrió)
3. Infección bacteriana (clamidia, otras)
4. Ectropion o entropión
5. Obstrucción conductos lagrimales

B. INESPECIFICAS

1. Viento y polvo-Humo
2. Luz UV (Soldadura eléctrica de arco)
3. Lámparas solares
4. Productos químicos volátiles
5. Luz solar reflejada por la nieve.

AGENTES ETIOLOGICOS DE LA CONJUNTIVITIS ALERGICA

1. Polvo doméstico (Dermatofagoides)
2. Pólenes (gramíneas)
3. Hongos anemófilos
(*Penicilium*, *Aspergillus*
Rhizopus, etc.)
4. Epitelios animales
5. Otros

CARACTERISTICAS DE LA CONJUNTIVITIS ALERGICA

1. Usualmente afecta a los dos ojos
2. Antecedentes personales o familiares alérgicas.
3. Más de 70% en ≤ de 10 años; Más 80% en varones
4. Generalmente concomitante con rinitis.
5. Poco frecuente con dermatitis atópica.
6. Modalidad: estacional o permanente
7. Síntomas frecuentes: eritema, prurito, edema
8. Rara vez afecta a la visión
9. Inflamación y edema de párpados
10. Fotofobia

TRATAMIENTO

1. ESPECÍFICO:

Vacunas antialérgicas

2. SINTOMÁTICO:

Antihistamínicos

Corticoesteroides orales

3. PREVENTIVO:

Cromoglicato

Antileucotrienos

4. PROTECTIVOS:

Gafas oscuras