

ENSAYOS CON TELDANE

1. INES NORGAN, 73 años. Paciente antigua.- Adolece de rinitis por polvo y pólenes y eritemas y brotos papulosos por alérgica médica mentosa.- Septiembre 16/83, se ha reactivado su proceso rinítico y también eritema con bastante prurito, según la paciente debido a inhalación de un desinfectante fuerte. El examen se encuentra edema de la mucosa nasal, en particular de la ternilla izquierda. Días anteriores tomó Tavegyl, pero le produce mucha sequedad de la boca y de los ojos. Se le administra Teldane para tomar 2 tabletas al día por 15 días.

RESULTADOS.- La paciente evalúa en un 70% la mejoría de la rinitis, pero el eritema mejoró menos y continuó con moderado prurito. No observó efectos colaterales atribuibles a Teldane.

2. JOAQUIN REINOSO, 58 años, jubilado. Paciente nuevo.- Diagnóstico: Dermatitis solar polimorfo. El prurito es bastante intenso.- Se le administra Teldane por 10 días a 2 tabletas por día (Junio 1^o de 1.983).

RESULTADOS.- El eritema ha disminuido muy poco y en la disminución del prurito el paciente evalúa en un 10 a 20%. No observó efectos colaterales indeseables atribuibles a Teldane.

3. GERMAN VEGA, 17 años, estudiante. Adolece de rinitis alérgica y acné.- Junio 1^o de 1.983.- Sensible a polvo de habitación y pólenes de dactyles y phleum.- Se le administra Teldane 2 x 10.

RESULTADOS.- Apreciable mejoría, ha desaparecido la ri norrea, el edema de la mucosa ha disminuido en más de un 50%. Sintió ligera somnolencia durante el día y durmió bien durante la noche.

4. CLARA REMACHE, 23 años, estudiante. Paciente antigua. Adolece de rinitis alérgica, jaquecas y eritema papuloso.- Alérgica a polvo de habitación y pólenes de agrostis.- Abril 21/83, se le administra Teldane 2 x 10.

RESULTADOS.- Ha mejorado de la rinitis, paciente evalúa en más del 50% la mejoría, hay menor edema de la mu cosa nasal, pero continuó con el brote eritema papuloso y la comezón disminuyó poco.- No se observan efectos colaterales.

5. CARLOTA DE RECALDE, 52 años, costurera. Adolece de urticaria, edema de quinque y jaquecas.- Sensible a pólenes de agrostis y Bromus y polvo de habitación, a varios alimentos y analgésicos.- Mayo 28/83, se le admi nistra Teldane 2 x 10.

RESULTADOS.- Los primeros días sintió mejoría, disminución del brote de ronchas y del edema pero en los 5 días siguientes volvió a aumentar el brote alérgico. Durante los 10 días no hubo ataque jaquecoso. No observó efectos colaterales.

6. MERCEDES DE DAVILA, 28 años, quehaceres domésticos. Paciente antigua. Adolece de eritema papuloso debido a alergia a analgésicos y varios alimentos.- Abril 3/83, se le administra Teldane 2 x 10.

RESULTADOS.- Escasa disminución del prurito y casi ninguna disminución del brote papuloso.- No observó efectos colaterales.

7. CECILIA DE CORONEL, 35 años, empleada. Adolece de rinitis y asma, pero en la actualidad predominan los síntomas de rinitis, con apreciable obstrucción debido al edema de la mucosa nasal.- Diciembre 14/83, se administra Teldane 2 x 15.

RESULTADOS.- Disminución notoria de la mucosa nasal, paciente pudo respirar mejor, sobre todo a la noche, disminución de estornudos y congestión de los ojos. Paciente evalúa en 70% mejoría. No observó efectos colaterales.

8. OTILIA DE ARTEAGA, 48 años, modista. Paciente antigua. Adolece de rinitis alérgica y prurito esencial sensible a pólenes de dactilis y bromus, polvo, varios alimentos y muy sensible al enfriamiento.- Mayo 7/83, se administra Teldane 2 x 10 y luego se agrega 2 x 5.

RESULTADOS.- Disminuyó obstrucción y molestias de la nariz, también el prurito pero poco. Las 2 primeras no ches durmió en forma entrecortada, pero no observó somnolencia durante el día.

9. GIOCONDA GALLEGOS, 16 años, estudiante. Adolece de urticaria, edema de quinque y jaqueca, debido a pólenes de phleum, polvo de habitación, varios alimentos y analgésicos.- Mayo 2/83, se le administra Teldane 3 x 5 y 2 x 5.

RESULTADOS.- El edema de los párpados se dio en los 2 primeros días y el brote urticariano fue cediendo hasta desaparecer al término de los 10 días.- En el período en estudio no hubo ataque jaquecoso.- La paciente no observó efectos colaterales.

10. RONALD LACKENBACHER, 38 años, industrial.- Adolece de rinitis alérgica, urticaria y jaqueca. Sensible a pólenes de dactilis, y phleum, polvo de habitación, analgésicos, otros productos químicos y huevo.- Mayo 2/83, se administra Teldane 2 x 10.

RESULTADOS.- La rinitis ha cedido en un 80%, pero aún hay algo de brote urticariano.- No observó efectos colaterales.

11. POLLY ICAZA, 33 años, secretaria ejecutiva.- Adolece de eritema papuloso por alergia medicamentosa. Actualmente eritema intenso, con pruritis sensación de hormigueo.- Se administra Teldane 2 x 8 y 1 x 8.

RESULTADOS.- Ha disminuido la comezón, desaparecido la sensación de hormigueo, pero el brote eritemo papuloso ha disminuido poco.- No observó efectos colaterales.

12. PILAR DE ESPINDOLA, 28 años, quehaceres domésticos. Paciente antigua.- Adolece de rinitis alérgica bastante intensa y actualmente viene también por un brote eritematoso con bastante comezón.- Paciente alérgica a pólenes de bromus y phleum y polvo de habitación.- Se le administra Teldane 2 x 10, Abril 7/83.

RESULTADOS.- Mejoría de la rinitis en un 30%, el edema y la inflamación de la mucosa continua bastante notoria, ligera disminución de estornudos.- El eritema y prurito disminuyeron poco.- La paciente tuvo ligera somnolencia durante las mañanas.

13. MERCEDES DE GUERRA, 48 años, trabajadora de mercado. Adolece de eritema, jaquecas y moderada hipertensión (170/110).- Alérgica a varios productos químicos y medicamentos y pólenes de phleum.- Paciente antigua.- Abril 6/83 se le administra Teldane 2 x 10.

RESULTADOS.- Moderada mejoría del eritema y del prurito, este último puede considerarse que ha disminuido en un 50%. No hubo ataque jaquecoso y la presión arterial se mantuvo igual.- La paciente no observó efectos colaterales.

14. ROSA LLERENA, 24 años, contadora. Adolece de eritema fijo, sensible a Aspirina y otros analgésicos.- Paciente antigua. Se administra Teldane 3 x 10 y luego 2 x 10 a partir de Abril 6/83.

RESULTADOS.- Mejoró en un 70%, el brote de finas pápulas desapareció, pero al terminar el tratamiento volvió a reaparecer el brote. Sintió algo de somnolencia durante el día y no durmió bien durante la noche, se queja de que soñaba mucho. Con el segundo período de tratamiento no progresó a la mejoría. No volvió a observar la somnolencia ni el sueño superficial de la noche.

15. Dr. J.J. Benítez, abogado, 46 años. Paciente antiguo.

Adolece de rinofaringitis alérgica, sensible a pólenes de bromus, dactilis, polvo de habitación. Se le administra Teldane 2 x 10 a partir de Abril 6/83.

RESULTADOS.- Mejoría completa, no hay edema de la mucosa, ha desaparecido la rinorrea, la congestión y no ha vuelto a estornudar en los últimos días. No hubo efectos colaterales.

16. GABRIELA BOADA, 7 años, escolar.- Adolece de rinitis y asma, pero la consulta se realiza por la rinorrea y la obstrucción nasal nocturna. En la respiración forzada se aprecian ligeras sibilancias.- Se administra Teldane 2 medias tabletas por día, por 10 a partir de Abril 5/83.

RESULTADOS.- Hay un 80% de mejoría, subsiste el ligero edema de la mucosa, pero los síntomas han desaparecido y tampoco se oyen sibilancias. No hubo efectos colaterales.

17. TERESA PINTO, 30 años, oficinista.- Paciente antigua, sufrió choc alérgico por penicilina pero ahora consulta por prurito y rinitis alérgica. Sensible a pólenes de agrostis, a polvo de habitación y aspirina.- Se le administra Teldane 2 x 10, a partir de Septiembre 2/83.

RESULTADOS.- Desapareció la rinorrea, disminuyó la congestión nasal, el eritema disminuyó moderadamente.- La paciente se quejó de insomnio pero es de temperamento nervioso.

18. Ing. A. VILLAMAR, 48 años, Ingeniero Agrónomo. Paciente antiguo.- Adolece de rinofaringitis alérgica, sensible a pólenes de agrostis y phleum.- Se ha reactivado su proceso rinítico. Se administra Teldane 2 x 10 a partir de Septiembre 2/83.

RESULTADOS.- Mejoría evaluó paciente en 70%, con disminución de la obstrucción nocturna de la nariz y desaparición de los estornudos.- No observó efectos colaterales.

19. MARTHA SUAREZ, 18 años, estudiante. Adolece de eritema papuloso y ligera rinitis.- Sensible a analgésicos y otros productos químicos y varios alimentos. Paciente antigua. Se administra Teldane 2 x 20 a partir de Septiembre 2/83.

RESULTADOS.- Desaparecieron los síntomas riníticos, consistentes en estornudos a la mañana y obstrucción nasal a la noche; hubo un 80% de mejoría del eritema y del prurito. No observó efectos colaterales.

20. SUSANA ESCOBAR, 21 años, empleada cajera.- Adolece de urticaria y edema de quinque.- Sensible a analgésicos y otros productos químicos, huevo y chocolate y pólenes de dactilis. Actualmente no hay edema pero sí brote intenso de ronchas. Se administra Teldane 2 x 10, a partir de Agosto 4/83.

RESULTADOS.- Disminuyó el brote en los primeros días y en los últimos 5 días desapareció por completo. No observó efectos colaterales.

21. BLANCA DE NARANJO, 34 años, secretaria.- Adolece de

rinitis y eritema papuloso. Sensible a pólenes de dactilis, phleum, polvo, analgésicos y otros productos químicos.- Se le administra Teldane 2 x 10 a partir de Mayo 20/83.

RESULTADOS.- Desapareció la rinorrea y los estornudos, a la noche aún siente algo de obstrucción nasal; el eritema y el prurito disminuyó poco. No observó efectos colaterales.

22. MARGARITA ESPINOZA, 18 años, secretaria.- Adolece de eritemas y urticaria papulosa, sensible a picadura de insectos y analgésicos.- Paciente antigua.- Se administra Teldane 2 x 10 a partir de Julio 6/83.

RESULTADOS.- El prurito disminuyó en un 80%, el brote papuloso disminuyó en un 40%, al igual que el eritema.- No observó efectos colaterales.

23. MARIA CHAVEZ, 9 años, estudiante.- Adolece de rinitis alérgica y urticaria.- Se le administra Teldane 2 mitades por 10.

RESULTADOS.- Tanto la rinitis como la urticaria desaparecieron en el lapso de los 10 días. No observó efectos colaterales.

24. Ing. H. HIDROBO, 28 años.- Adolece de urticaria.- Paciente antiguo.- Se ha reactivado su proceso urticariano.- Se administra Teldane 2 x 15, a partir de Junio 8/83.

RESULTADOS.- A partir del quinto día desapareció la comezón pero, en forma decreciente persistió el brote urticariano. A los 15 días ya no hay ronchas sino pequeñas

máculas. El paciente no observó efectos colaterales.

25. ALICIA DE RIVAS, 45 años, quehaceres domésticos.- Paciente antigua.- Adolece de rinofaringitis alérgica, urticaria y jaqueca.- Sensible a pólenes de holcus y phleum, varios alimentos y analgésicos. Consulta por reactivación de la rinitis y la urticaria. Se inicia tratamiento con Teldane 2 x 10, a partir de Mayo 19/83.

RESULTADOS.- Desaparecieron los síntomas rinítricos, consistentes en ocasionales estornudos, ardor de los ojos y moderada obstrucción nasal. Desapareció también el brote urticariano. No observó efectos colaterales.

26. RUBEN MOCANYO, 30 años, empleado.- Paciente antiguo por dermatografismo y rinitis alérgica.- Sensible a medicamentos y polvo de habitación.- Se administra Teldane 2 x 10, a partir de Mayo 19/83.

RESULTADOS.- Desaparecieron los síntomas de rinitis moderada, hubo ligera disminución del dermatografismo, a la prueba de control continúa la reacción dermatográfica. Se queja de que sintió una sensación rara al caminar que le daba la impresión de que iba a perder el equilibrio. A la noche durmió bien (no pagó consulta).

27. Ing. R. CABEZAS, 65 años, Paciente antiguo, ^{R: - C} altamente sensible a pólenes de agrostis y dactilis y polvo de habitación. Viene por reactivación de su rinitis. Se administra Teldane 2 x 10 a parti de Febrero 7/84.

RESULTADOS.- Mejoró en un 80%, desapareció la rinorrea, la obstrucción nasal disminuyó apreciablemente y disminuyó la congestión ocular. No sintió efectos colaterales.

28. ANA VAREA, 23 años, empleada.- Adolece de rinitis alérgica, sensible a pólenes de cynodon y polvo de habitación y también a analgésicos. Se administra Teldane 2 x 10, a partir de Octubre 19/83.

RESULTADOS.- Paciente evalúa la mejoría en 70%. El edema de la mucosa nasal ha disminuido en más de un 50% y no hubo estornudos ni rinorrea durante el tratamiento. No observó efectos colaterales.

29. Dr. M. MONTEFORTE, 64 años, profesor.- Adolece de dermatitis de contacto por productos cosméticos, presenta intenso eritema de varias zonas de la piel con prurito intenso. Se administra Teldane 2 x 10, a partir de Septiembre 19/83.

RESULTADOS.- No hubo ninguna mejoría, el paciente sigue quejándose del prurito y el eritema es igualmente intenso. No observó efectos colaterales.

30. DELFINA BONILLA, 51 años, quehaceres domésticos.- Adolece de rinitis alérgica, jaqueca y urticaria. Sensible a pólenes de agrostis, polvo de habitación, analgésicos y varios alimentos. Se administra Teldane a partir de Mayo 6/83, 2 x 10.

RESULTADOS.- La rinitis que era moderada ha cedido en un 90%, la urticaria, aunque ha disminuido en un 50% todavía reaparece, en especial por la tarde, con moderado prurito. La paciente no observó efectos colaterales.

31. NATIVIDAD DE QUINTERO, 39 años, auxiliar de enfermería. Adolece de rinosinusitis alérgica, sensible a pólenes de dactylis y phleum y analgésicos, es también sensible a la

penicilina.- Se administra Teldane 2 x 10 a partir de Septiembre 29/83.

RESULTADOS.- Hubo mejoría de un 90%, desaparecieron los es tornudos, el edema de la mucosa nasal es mínimo.- La paciente no observó efectos colaterales.

32. XIMENA CADENA, 20 años, estudiante.- Adolece de erite ma papuloso, con bastante prurito. Se administra Teldane 2 x 10 a partir de Septiembre 29/83.

RESULTADOS.- Desapareció el prurito pero aún subsiste ligeramente el brote papuloso. No observó efectos colaterales.

33. MARTHA DE MICHELENA, 26 años, quehaceres domésticos.- Adolece de rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica y edema de quingue. Paciente antigua, sensible a varios pólenes y analgésicos. Se administra Teldane 2 x 10 a partir de Septiembre 17/83.

RESULTADOS.- Hubo un 80% de mejoría de rinitis, muy ocasionales estornudos y ya no siente obstrucción nasal a la noche. El brote urticariano todavía persiste pero con menor intensidad. No observó efectos colaterales.

34. MARIA DEL CARMEN ANDRADE, 26 años, empleada.- Adolece de rinitis y brotes papulosos. Alérgica a pólenes de agrostis y analgésicos y otros productos químicos. Se administra Teldana 2 x 10 a partir de Enero 27/84.

RESULTADOS.- Muy escasa mejoría y en el penúltimo día de tratamiento se le congestionó más la nariz y aumentó la rinorrea. No observó efectos colaterales.

35. GUADALUPE DE MOYANO, 35 años, secretaria. Adolece de rinitis alérgica, edema de quince y urticaria. Sensible a pólenes de agrostis, polvo de habitación, analgésicos y otros productos químicos. Se administra Teldane 2 x 10 a partir de Febrero 14/84.

RESULTADOS.- La rinitis que es inicialmente de intensidad moderada, ha cedido por completo, la paciente respira bien y no estornuda. Aún persiste el brote urticariano, pero ha mejorado en un 80% y casi no hay comezón. No observó efectos colaterales.

36. JULIO GUZMAN, 45 años, empleado.- Adolece de rinitis alérgica, sensible a pólenes de cynodon y phleum y polvo de habitación. Días antes de la consulta ha estado tomando 2 tabletas al día de Metazona. A partir de Febrero 21/84, se cambia a Teldane 2 x 10.

RESULTADOS.- La mejoría que ya había observado con Metazona, continuó. El paciente evalúa al término del tratamiento de 10 días en un 90% de su mejoría total. No observó efectos colaterales.

37. DARWIN QUEVEDO, 13 años, estudiante.- Adolece de rinitis y conjuntivitis alérgica, sensible a pólenes de bromus, polvo de habitación. Se administra Teldane 2 x 10 a partir de Febrero 9/84.

RESULTADOS.- Ha desaparecido la rinorrea, respira mejor a la noche pero aún ronca; la congestión ocular ha disminuido en un 50%. El paciente no observó efectos colaterales.

38. EDUARDO ALARCON, 33 años, empleado.- Adolece de rinitis alérgica y bronquitis asmática. Sensible a pólenes

de agrostis, polvo de habitación y otros alergen^{os}. Se administra Teldane a partir de Febrero 1/84, 2 x 10.

RESULTADOS.- Ha mejorado muy poco, continúa el prurito tanto de la nariz como de la garganta.- El edema de la mucosa nasal ha disminuido poco. El paciente no ha observado efectos colaterales.

39. JUAN ROMERO, 12 años, estudiante.- Adolece de rinitis alérgica, sensible a pólenes de holcus y polvo de habitación. Se administra Teldane 2 x 10 a partir de Enero 25/84.

RESULTADOS.- Mejoría en un 50%, ya no siente obstrucción durante el día, pero sí un poco durante la noche, estornuda ocasionalmente. Durmió mejor durante la noche, durante el día no sintió somnolencia.

40. ALBERTO ALZAMORA, 13 años, estudiante.- Adolece de rinitis alérgica, sensible a pólenes de dactilis, polvo de habitación, varios alimentos. Se administra Teldane 2 x 10 a partir de Enero 20/84.

RESULTADOS.- Mejoró en un 80%, edema de la mucosa ha disminuido casi completamente, ya no hay rinorrea y muy ocasionalmente estornudos. No observó efectos colaterales.

NOTAS ADICIONALES

Cuando no se indica paciente antiguo, ha sido de primera consulta. En el caso de pacientes antiguos, ofrece la ventaja de mi conocimiento personal del paciente por uno o más años en consultas periódicas y además el paciente tiene ya más experiencia en el grado de mejoría observado con otros medicamentos sintomáticos.

En la mayoría de los casos, excepto cuando hubiese sido la mejoría total, después del período de Teldane se administraron otros antihistamínicos y a veces corticoesteroides y en consultas posteriores fue posible averiguar sobre la comparación de tratamientos. El efecto de Teldane, en particular en la rinitis alérgica es semejante a antihistamínicos como Polaramine de 8 mg., Tavegyl de 1 mg. u otros; en urticaria, aunque el efecto antipruriginoso es menor que Tavegyl o Tacaryl, es comparable al de otros antihistamínicos como Clorotrimetón, Polaramine, etc. En comparación con los otros antihistamínicos, es muy notoria la diferencia en efectos colaterales, con Teldane son muy raros y algunos de los pequeños trastornos es difícil atribuir directamente al producto. Sobre todo es notable la falta de somnolencia durante el día y por consiguiente, el paciente puede laborar o estudiar normalmente.

DIAGNOSTICO

RESULTADOS (% METODIA)

EDAD	SEXO	ARTICULO	LESIC- PAPULA	ERITEMA PAPUL	EDEMA ANGIOEDEMA	PRURITO	ERIT	RINITIS	ASMA	FARINGO CONJUNT	JACURA	ROCHAS	PRURITO	ERITEMA	OBSTRU. NASAL	PRURITO NASAL	RINORREA	JADUE
F 73				X		X		X						60	70		70	
M 58			Derm. papul.			X	X						20	20				
M 17								X							50		50	
F 23				X				X			X		20	20	60		60	
F 52			X		X						X	0						100
F 28				X									30	20				
F 35								X	X						70	70	70	
F 48						X		X							60	60		
F 16			X		X						X		100	100				100
M 38			X					X			X		50		80		80	
F 33				X		X								20				
F 28						X	X	X					30	30	30		30	
F 48							X	X			X		60	50				100
F 24							X							70				
M 46								X		X					100		100	
F 7								X	X						80		80	
F 30						X		X						70	100		100	
M 48								X		X					70	70	70	
F 18				X				X					80	80	100		100	
F 21			X		X								100	100				
F 34			X		X			X				100		100				
F 18				X	X		X	X					50	50	80		100	
F 9			X					X					100	100	100		100	
M 28			X									100	100					
F 45			X					X			X			100	100			
M 30								X							100		100	
M 65								X							80		80	
F 23								X							70		100	
M 64			X	Dermat. conj.	X		X						0	0				
M 51			X					X			X		80		90		90	
F 89								X							90		90	
F 20				X		X						80	100					
F 26					X			X		X				70	100		80	
F 26				X				X							0		0	
F 35			X		X			X					80	80	100		100	
M 45								X							90		90	
M 13								X		X					100		100	
M 33								X	X						60		60	
M 12								X							50		50	
M 13								X							80		100	
M 15	1320	12		7	7	8	5	28	3	4	7	280	990	1140	2160	200	2050	30
F 25		4		5				25				70%						
PROMEDIOS	33											93%	61.87	60	77.14	66.6	78.8	100

Afectión "primaria" a por la que vienen conmita.



Rinitis

70	80	90
70	100	90
80	70	80
50	100	30
50	100	100
80	100	90
30	100	100
100	100	30
80	80	50
100	70	80

30

Curación
promedio %

78.33 %

~~100~~

Lesiones cutaneas

50	100	50
20	80	0
30	70	50
50	80	80
50	100	50
50	80	80
60	80	50
80	100	
30	80	
50	100	
20		

27

65 %




6147

asma 1

Linitis ☒ 1Gritemas ☐Jaquecas ☐

Edema de quince 1

Aeromatosis 1

Articula ☒



	Edad	Sexo	Patología	Neupia	T. T.	Efecto indeseable	Suma
1 (A)	73 res. tarvegyl	♀	Rinitis Crónicas	70/50	15	no	
2	58	♂	Dermatitis solar polimorfo	20%	10	no	
3	17	♂	Rin C	80%	10	no	leve
4 (A)	23	♀	R. C. pequeñas eritema papuloso	50/30	10	no	
5	52	♀	Urticaria, edema de quinque y pequeñas	50%	10	no	
6 (A)	28	♀	Eritema papuloso	50%	10	no	
7	35	♀	Rinitis asma	70	15	no	
8	48	♀	Rinitis C., prurito	50/50	10	no	
9	16	♀	Urticaria, edema de quinque y pequeñas	100%	15	no	
10	38	♂	Rinitis urticaria, pequeñas	80/60	10	no	
11	33	♀	Eritema papuloso	80	10	no	
12	28	♀	Rinitis alérgica eritema pruriginoso	30/30	10	no	leve
13 (A)	48	♀	eritema pequeña	50%	10	no	

Nº	Adm/2	sexo	patología	% alivio	# de días	Efecto colaterals	Suero
14	(A) 24	♀	eritema	70	10	no	
15	(A) 46	♂	rinosfaringitis	100	10	no	
16	7	♀	rinitis asma	80	10	no	
17	(A) 30	♀	prurito rinitis alergica prurito	100/80	10	no	
18	(A) 48	♂	rinosfaringitis	70	10	no	
19	(A) 18	♀	rinitis eritema papulosa	100/80%	20	no	
20	21	♀	urticaria edema quingre	100	10	no	
21	34	♀	rinitis eritema papulosa	100/80	10	no	
22	(A) 18	♀	urticaria papulosa	80/100	10	no	
23	9	♀	rinitis urticaria	100/100	10	no	
24	(A) 28	♂	urticaria	80	15	no	

#	Edad	Sexo	Patol	% alivio	# dias	Efecto laterales	Notas
25 (A)	45	♀	lingfaringitis urticaria jaqueca	100/100	10	no	5147
26 (A)	30	♂	dermografismo rinitis	50/100	10		seguimiento de perdida de equilibrio
27 (A)	65	♂	Rinitis	80	10	no	
28	23	♀	Rinitis	70	10	no	
29	64	♂	dermatitis	0	10	no	
30	51	♀	rinitis urticaria jaqueca	90/50	10	no	
31	39	♀	sinusitis	90	10	no	
32	20	♀	eritema papuloso	80	10	no	
33	26	♀	rinitis conjuntivitis drama quingue	80/50	10	no	

#	edad	sexo	pat.	% de aliruv	# dias	Apeg un d	Sueño
---	------	------	------	----------------	--------	--------------	-------

34	24 26	♀	pinitis	30%	10	no	
----	---------------------	---	---------	-----	----	----	--

35	35	♀	pinitis miticaria edema de quingre	100/80	10	no	
----	----	---	--	--------	----	----	--

36	45	♂	pinitis	90	10	no	
----	----	---	---------	----	----	----	--

periam. metacoma

37	13	♂	pinitis conjuntivitis	100/50	10	no	
----	----	---	--------------------------	--------	----	----	--

38	33	♂	pinitis coma	30%	10	no	
----	----	---	-----------------	-----	----	----	--

39	12	♂	pinitis	50	10	no	
----	----	---	---------	----	----	----	--

40	13	♂	pinitis	80	10	no	
----	----	---	---------	----	----	----	--